

1. MC


INplc では、ジャンプ機能を使用するか、ユーザーファンクションにしてネスティングしてください。

ジャンプ


ジャンプを実行するには、ワークシートに 2 つのオブジェクトを挿入します：ジャンプとラベルです。ラベルはジャンプの飛び先です。ジャンプとラベルは、同じ名前であればなりません。ジャンプに TRUE を入力すると、同じ名前のラベルまでジャンプします。

ラベル ジャンプのターゲットです。

ジャンプ・ラベルは下記のメニューから挿入してください。



動作解説




2. MOV

EN/ENO 付きファンクションの MOV を使用してください。


EN/ENO 付きファンクションにする場合は、下記のメニューで「EN/ENO 付きブロックを挿入」にチェックをし、エディットウィザードのファンクション一覧から MOV ファンクションを選択し、貼り付けてください。

【注意】ファンクション貼り付け後は、「EN/ENO 付きブロックを挿入」のチェックをはずしてください。




通常の MOVE ファンクションと違い、引数に EN、戻り値に ENO が追加されたファンクション形式で貼り付けられます。

引数の EN に TRUE を入力した時のみ MOVE ファンクションが実行されます。



3. MOV_P


ファンクションブロックの R_TRIG と MOVE ファンクションを使用してください。



4. INCP

ファンクションの CTU を使用してください。


(*INCPサンプル*)



5. DINCP

ファンクションブロックの R_TRIG とファンクションの ADD を使用してください。

(*DINCPサンプル*)



6. DMOVEP

ファンクションブロックの R_TRIG とファンクションの MOVE を使用してください。

(*DMOVEPサンプル*)

